

SPEZIFIKATIONEN

STREET

FARBEN



SCHWARZ



WEISS

HERGESTELLT IN **DEUTSCHLAND**

WWW.E-BOOST.COM



PERFORMANCE & BREMSEN		
80 km/h (L3e) 45 km/h (L1e)	Motortyp	Bürstenloser Gleichstrommotor
1,5 s (L3e) 2,5 s / 0-45 km/h (L1e)	Fahrmodi	3 Modi
100 km (L3e) 100 km (L1e)	Bremse vorne	Formula DOT Moto Brake
500 Nm (L3e) 330 Nm (L1e)	Bremse hinten	Formula DOT Moto Brake
12 kw (L3e) 7 kw (L1e)	Bremssystem	Hydraulische Scheibenbremse + regenerative Motorbremse
7kw (L3e) / 3,5kw (L1e)	Verbrauch	35 Wh/km (L3e) 32 Wh/km (L1e)
DIMENSIONEN		
57 kg	Sitzhöhe	880 mm
72 kg	Bodenfreiheit	340 mm
110 kg	Radstand	1.320 mm
182 kg	Reifengröße vorne	21"
1980 x 820 x 1140 mm	Reifengröße hinten	18"
Reifentyp Motocross/Supermoto/Dualsport		
BATTERIE		
2.88kWh 72V 40Ah	Batterien	1
Lithium-Ionen 21700 Zellen	Zusatz- batterie	Optional
Ja	Ladezeit	0,75h (20-80%) 2h (0-100%)
15 kg	Ladebuchse/- Stecker	230V-Netzteil mit Schukostecker (Typ F)
GARANTIE & ZERTIFIZIERUNG		
2 Jahre	EU-Fahrzeug- klasse	L3e / L1e
1 Jahr	EU-Führer- scheinklasse	A1/AM/B196 (L3e) AM/B (L1e)
	80 km/h (L3e) 45 km/h (L1e) 1,5 s (L3e) 2,5 s / 0-45 km/h (L1e) 100 km (L3e) 100 km (L1e) 500 Nm (L3e) 330 Nm (L1e) 12 kw (L3e) 7 kw (L1e) 7kw (L3e) / 3,5kw (L1e) DIMENS 57 kg 72 kg 110 kg 182 kg 1980 x 820 x 1140 mm Moto BATT 2.88kWh 72V 40Ah Lithium-Ionen 21700 Zellen Ja 15 kg GARANTIE & ZE 2 Jahre	80 km/h (L3e) 45 km/h (L1e) Motortyp 1,5 s (L3e) 2,5 s / 0-45 km/h (L1e) Fahrmodi 100 km (L3e) 100 km (L1e) Bremse vorne 500 Nm (L3e) 330 Nm (L1e) Bremse hinten 12 kw (L3e) 7 kw (L1e) Bremssystem 7kw (L3e) / 3,5kw (L1e) Verbrauch 57 kg Sitzhöhe 72 kg Bodenfreiheit 110 kg Radstand 182 kg Reifengröße vorne 1980 x 820 x 1140 mm Reifengröße hinten BATTERIE 2.88kWh 72V 40Ah Batterien Lithium-lonen 21700 Zellen Zusatz- batterie Ja Ladezeit 15 kg Ladebuchse/- Stecker GARANTIE 6 ZETIFIZIERUNG 2 Jahre EU-Fahrzeug- klasse EU-Führer-

AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

- Regeneratives Bremsen
- Offroad-Räder (Offroad-Version)Fingerabdruck-Sensor
- 3 Fahrmodi

